~~2128 S4~~
VII R1 A66-70
Joussely no 2

2128 S4
Joussely no 2







Désignation Jousselу n° 2

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 4

Vigueur : 1

Date de mâturité : (3.8.59) Po = 0

Charge :

s. 1 9

~~2~~

3 6

4 0

5 4

Désignation Jousselу n° 2

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 4

Vigueur : 1

Date de mâturité 4.25.7.60

Charge :

s. 1 4

~~2~~

3 6

4 8

5 1

Désignation : Jousselу N° 2

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 4

Vigueur :

Date de mâturité : 31.7.61

Charge : P.O

s. 1 10

~~2~~

3 14

4 6

5 6

Année : 1960

Nº . 41.2 Pl.28 S4 . Planche . Jaussely N°2 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18.3	21/3	24.3				
1	5	0	1	2	2				
~~2~~									
3	2	1	1	1	1 x				
4	5	0	0	1	2				
5	3	0	0	1	2 <	Dle 24.3.60x			

Année : 1961 Jaussely n° 2
Emplacement : 12.28 S 4

	Nombre total	DATES									
		16.3	20.3	23.3	27.3						
1	4	0	0	1	1						
~~2~~											
3	4	1	3	4	4 x						
4	4	0	0	1	2 α						
5	4	0	1	1	1						
6						Dle 27.3.61α					
7											
8							+21				
9											
10											

Année 1962 Joussely N°2

N° .... Planche ..cl.2.P.28.S.4.. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		Mo.4							
1	6	1	..	..	..	..	..	..	..
~~2~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	5	2	..	..	..	..	..	..	..
4	6	4	..	..	..	..	..	..	..
5	6	3	x ..	..	..	..	..	..	..

D le 10-4-62 +7

Année : 1963

Emplacement ..2.28.S.4......... Désignation ...Jousselly N°2......

	Nombre total	DATES							
		M.4							
TL 1	15	8 x							
Accolée 2									
TL 3	15	4							
TL 4	12	9 x							
TL 5	17	4							

D le 11.4.63 x

+6

Jaussely N° 2

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 28 Côté S N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 61

N° ordre

Désignation : Jausselly N°2

VASSAL Cl2 Planche 28 côté 5 N° 4 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux (8) – côtelé 9.

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 0 – cotonneux 1.
– entièrement 1 – partiellement (2).

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Barral 61

N° ordre

Désignation : Jousely n° 2

VASSAL Af2. Planche 28 côté N° 54 Souche ① 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation Jouvely N° 2

VASSAL Cl 2 Planche 28 côté n° S 4 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation Jousselý nº 2

VASSAL l2 planche 28 côté S Nº 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9,

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore I - coloré (2).

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....Jousely N°2..........

Planche .... côté .... Rang 2.28.54.. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....4..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . Jourdy n° ? .

Origine : . . . .

Emplacement : 2. 2854 . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . .(1)- 2 - 3.
9 - L_1/L . . . .(1)- 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 -(2).
11 - Lobes . . . .(1)- 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . .(0)- 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . .(0)- 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)- 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . .(0)- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . .(1)- 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 -(3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)-(8)- 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . .(1)- 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Bonod 61